

Displayswände

HOP-UP IMPACT GERADE

V1



Ein schnell aufgebautes Schirmsystem, in viele Größen erhältlich.

Spezifikation

- Freistehendes gerades Schirmsystem mit Stoffgrafik
- Grafikbefestigung mit Klettband
- Einseitige (mit oder ohne Seiten) oder beidseitige Grafik möglich
- Einstellbare FüÙe um die Stabilität gemäß der Höhenunterschied anzupassen
- Transporttasche aus Nylon mit Rollen inklusive

Vorteile

- Einfaches Auf- und Abbauen :
 - Rahmen mit Clip-Verschlüssen
 - Rahmen können gefaltet werden, ohne die Grafik abzunehmen
- 5 Größen erhältlich
- Sonderanfertigung (MaÙen) möglich
- StabilisierungsfüÙe als Option (ES508) : gemäß der Größe und dem Einsatz

Material Empfehlung

- Leicht dehnbarer Stoff
- Wir empfehlen eine Anfertigung mit Klettband (5 cm Breite)

Die von uns zur Verfügung gestellte Druckvorlagen dienen zur Orientierung. Sie werden nach unseren interne Produktionsverfahren erstellt und können je nach Maschine, Material und Anfertigungen variieren. Wenn Sie die Dateien drucken lassen oder selber drucken möchten, liegt es an Ihnen, die Kompatibilität Ihres Materials mit dem Produkt im Voraus zu überprüfen.

Empfohlen mit :



Powerspot 950-1000 LED
PS950-1000-LED-BDLK



LED FLOOD Spot
LED-FLOOD-ARM-BDLK
mit HUILF-Halterung




LED Strip Spot
LED-STRIP-ARM-BDLK
mit HUILF-Halterung



StabilisierungsfüÙe
ES508



Zenith Koffer
AC600
Zenith Ablage
C0401-C



Kunststoff
Clip-Verschlüssen



Grafikbefestigung
mit Klettband



senkrechte
Einstellung mit
Knebelgriff




komfortabler
Transport

Displayswände

HOP-UP IMPACT GERADE

V1



Transporttasche mit Rollen inklusive



Brauchen Sie eine Ersatztasche? Die **HUB-001** Transporttasche ist als Option erhältlich (für alle Größen geeignet)

Gestell

| Referenz | Bezeichnung | Abmessungen des Gestells (mm) - H x B x T | Gewicht des Gestells (+ Tasche) | Abmessungen der Verpackung (mm) H x B x T | Verpackungsgewicht |
|----------|--|---|---------------------------------|---|--------------------|
| HUI3X1 | HOP-UP IMPACT GERADE 3X1 mit Transporttasche | 2260 x 790 x 300 | 4.40 kg | 205 x 900 x 300 | 5.40 kg |
| HUI3X2 | HOP-UP IMPACT GERADE 3X2 mit Transporttasche | 2260 x 1525 x 300 | 6.20 kg | 250 x 900 x 300 | 7.45 kg |
| HUI3X3 | HOP-UP IMPACT GERADE 3X3 mit Transporttasche | 2260 x 2260 x 300 | 8.00 kg | 310 x 900 x 310 | 10.20 kg |
| HUI3X4 | HOP-UP IMPACT GERADE 3X4 mit Transporttasche | 2260 x 2995 x 300 | 10.40 kg | 300 x 900 x 370 | 11.40 kg |
| HUI3X5 | HOP-UP IMPACT GERADE 3X5 mit Transporttasche | 2260 x 3770 x 300 | 11.40 kg | 300 x 900 x 430 | 13.35 kg |

Wenn Sie eine beidseitige Grafik wünschen brauchen Sie: ein Druck **mit** Seiten und ein Druck **ohne** Seiten :

| Referenz | Bezeichnung |
|-----------|---|
| HUI3X1-DS | HOP-UP IMPACT GERADE 3X1 DS mit Transporttasche |
| HUI3X2-DS | HOP-UP IMPACT GERADE 3X2 DS mit Transporttasche |
| HUI3X3-DS | HOP-UP IMPACT GERADE 3X3 DS mit Transporttasche |
| HUI3X4-DS | HOP-UP IMPACT GERADE 3X4 DS mit Transporttasche |
| HUI3X5-DS | HOP-UP IMPACT GERADE 3X5 DS mit Transporttasche |

Displayswände

HOP-UP IMPACT GERADE

V1

| Referenz | Bezeichnung | Abmessungen der Grafik mit Seiten* (H) x (B) | | Abmessungen der Grafik ohne Seiten* (H) x (B) |
|-----------|--------------------|--|---|---|
| HUI3X1 | 3x1 Rechtecke | 2290 x 1520 mm | | 2290 x 820 mm |
| HUI3X1-DS | 3x1 Rechtecke - DS | 2290 x 1420 mm | + | 2290 x 820 mm |
| HUI3X2 | 3x2 Rechtecke | 2290 x 2255 mm | | 2290 x 1530 mm |
| HUI3X2-DS | 3x2 Rechtecke - DS | 2290 x 2155 mm | + | 2290 x 1530mm |
| HUI3X3 | 3x3 Rechtecke | 2290 x 2990 mm | | 2290 x 2280 mm |
| HUI3X3-DS | 3x3 Rechtecke - DS | 2290 x 2890 mm | + | 2290 x 2280 mm |
| HUI3X4 | 3x4 Rechtecke | 2290 x 3695 mm | | 2290 x 3000 mm |
| HUI3X4-DS | 3x4 Rechtecke - DS | 2290 x 3595 mm | + | 2290 x 3000 mm |
| HUI3X5 | 3x5 Rechtecke | 2290 x 4465 mm | | 2290 x 3760 mm |
| HUI3X5-DS | 3x5 Rechtecke - DS | 2290 x 4365 mm | + | 2290 x 3760 mm |

*die Abmessungen dienen zur Orientierung. Prüfen Sie bitte die Druckvorlage vor dem Druck

Aufbauanleitung

1



2



3



Grafik auf dem
Gestell befestigt

4



5



Verbinden Sie die
Clip-Verschlüssen
zusammen

6



Befestigen Sie die Seiten-
kanten der Grafik mit dem
Klettband

Anwendungshinweise

Um eine Beschädigung der Clip-Verschlüsse zu vermeiden, beachten Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen:



Achten Sie darauf, dass die Klettbänder sich nicht um die Gelenke wickeln.



Stellen Sie sicher, dass alle Clip-Verschlüsse komplett sind.



Das System nicht an den Clip-Verschlüssen anheben. Heben Sie das System am Rahmen an.