



Eleganz garantiert mit diesem glatten, gerundeten Wandrahmen!  
Mit einer Reihe von Standardgrößen und kundenindividuellen Formaten ecken Sie nie wieder an.

## Technische Daten

- Silberfarbener Wandrahmen aus 20-mm-Aluminiumprofilen
- Inklusive Wandbefestigung
- Einfache Montage mit Schraubleisten
- Textilbespannung mit Silikon-Keder (optional)

## Produktvorteile

- Einfache Montage
- Originelle und stilvolle Optik
- 3 Standardformate: Ø 400 mm, 700 und 1000 mm
- Kundenindividuelle Formate auf Anfrage (min. Ø 335 mm)

## Materialempfehlung

- Leicht dehnbares Textil mit Keder (3 x 12 mm)
- Sichtbarer Bereich: VWFC-400: Ø 400 mm  
VWFC-700: Ø 700 mm  
VWFC-1000: Ø 1000 mm



Slim-Aluminiumprofil  
(20 mm)





Grafikbefestigung mit  
Silikon-Keder (optional)



Einfache Montage

Bereitgestellte Druckvorlagen dienen lediglich der Orientierung. Sie beruhen auf internen Prozessen, die je nach Maschine, Material und Ausführung variieren können. Wenn Sie die Dateien drucken oder drucken lassen, liegt es an Ihnen, die Kompatibilität Ihres Materials mit dem Produkt im Voraus zu überprüfen.




## Technische Informationen

Referenz	Bezeichnung	Abmessungen Struktur (mm – Ø)	Gewicht Struktur (montiert)	Abmessungen Verpackung (mm – H x B x T)	Gewicht Verpackung
VWFC-400	Vector Slim Circular Ø 400 mm	400	0,5 kg	570 x 670 x 70	0,5 kg
VWFC-700	Vector Slim Circular Ø 700 mm	700	0,7 kg	570 x 670 x 70	1 kg
VWFC-1000	Vector Slim Circular Ø 1000 mm	1000	1,1 kg	570 x 1100 x 70	1,5 kg

## Montageanleitung

**1** Die beiden Elemente mithilfe der Leisten (LN157) verbinden. Die Leisten in die Profile schieben und mit dem Inbusschlüssel (mitgeliefert) festschrauben.



**2** Die Wandhalter an den Profilen anbringen und mit einem Schraubendreher an der Wand festschrauben.

